JIS

01. 日标等边角钢（L）
Equal Angle



尺寸和截面特性 Dimensions and Sectional Properties

（1）KS D 3502:2016 JIS G 3192:2008

型号 Designation	截面面积 Sectional Area (cm²)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)			截面面积 Sectional Area (cm²)
	A	t	r_1	r_2	W
25x25	1.427	3	4	2	1.12
30x30	1.727	3	4	2	1.36
40x40	2.336	3	4.5	2	1.83
40x40	3.755	5	4.5	3	2.95
45x45	3.492	4	6.5	3	2.74
45x45	4.302	5	6.5	3	3.38
50x50	3.892	4	6.5	3	3.06
50x50	4.802	5	6.5	3	3.77
50x50	5.644	6	6.5	4.5	4.43
60x60	4.692	4	6.5	3	3.68
60x60	5.802	5	6.5	3	4.55
65x65	6.367	5	8.5	3	5.00
65x65	7.527	6	8.5	4	5.91
65x65	9.761	8	8.5	6	7.66
70x70	8.127	6	8.5	4	6.38
75x75	8.727	6	8.5	4	6.85
75x75	12.29	9	8.5	6	9.96
75x75	16.56	12	8.5	6	13.0
80x80	9.327	6	8.5	4	7.32
90x90	10.55	6	10	5	8.28
90x90	12.22	7	10	5	9.59
90x90	17.00	10	10	7	13.3
90x90	21.71	13	10	7	17.0
100x100	13.62	7	10	5	10.7
100x100	19.00	10	10	7	14.9
100x100	24.31	13	10	7	19.1
120x120	18.76	8	12	5	14.7
130x130	22.74	9	12	6	17.9
130x130	29.76	12	12	8.5	23.4
130x130	36.75	15	12	8.5	28.8
150x150	34.77	12	14	7	27.3
150x150	42.74	15	14	10	33.6
150x150	53.38	19	14	10	41.9
175x175	40.52	12	15	11	31.8
175x175	50.21	15	15	11	39.4
200x200	57.75	15	17	12	45.3
200x200	76.00	20	17	12	59.7
200x200	93.75	25	17	12	73.6
250x250	119.4	25	24	12	93.7
259x250	162.6	25	24	18	128

01. 日标不等边角钢（L）
Equal Angle



JIS

尺寸和截面特性　Dimensions and Sectional Properties

（1）KS D 3502:2016 JIS G 3192:2008

型号 Designation	截面面积 Sectional Area (cm^2)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)			截面面积 Sectional Area (cm^2)
	A	t	r_1	r_2	W
90x75	14.04	9	8.5	6	11.0
100x75	11.87	7	10	5	9.32
100x75	16.50	10	10	7	13.0
125x75	13.62	7	10	5	10.7
125x75	19.00	10	10	7	14.9
125x75	24.31	13	10	7	19.1
125x90	20.50	10	10	7	16.1
125x90	26.26	13	10	7	20.6
125x90	20.94	9	12	6	16.4
125x90	27.36	12	12	8.5	21.5
150x100	21.84	9	12	6	17.1
150x100	28.56	12	12	8.5	22.4
150x100	35.25	15	12	8.5	27.7

型号 Designation	截面面积 Sectional Area (cm^2)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)				截面面积 Sectional Area (cm^2)
	A	t_1	t_2	r_1	r_2	W
200x90	29.66	9	14	14	7	23.3
250x90	37.47	10	15	17	7.5	29.4
250x90	42.95	12	16	17	8.5	33.7
300x90	46.22	11	16	19	9	36.3
300x90	52.67	13	17	19	9.5	41.3
350x100	57.74	12	17	22	11	45.3
400x100	68.59	13	18	24	12	53.8

EN

01. 欧标等边角钢（L）
Equal Angle



尺寸和截面特性　Dimensions and Sectional Properties

（1）EN10056-1:1999　EN10056-2:1993　EN10163-3:2004

型号 Designation	理论重量 Unit Weight (kg/m)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)				截面面积 Sectional Area (cm^2)
	G	H=B	t	r_1	r_2	A
L 20 x 20 x3	0.879	20	3	3.5	2.0	1.12
L 25 x 25 x3 ▲	1.11	25	3	3.5	2.0	1.42
L 25 x 25 x4▲ ▲	1.45	25	4	3.5	2.0	1.85
L 30 x 30 x3 ▲	1.36	30	3	5	2.5	1.74
L 30 x 30 x4 ▲	1.78	30	4	5	2.5	2.27
L 35 x 35 x4 ▲	2.09	35	4	5	2.5	2.67
L 40 x 40 x4 ▲	2.42	40	4	6	3.0	3.08
L 40 x 40 x5 ▲	2.97	40	5	6	3.0	3.79
L 45 x 45 x4 ◄	2.74	45	4	7	3.5	3.49
L 45 x 45 x4.5 ▲	3.06	45	4.5	7	3.5	3.90
L 45 x 45 x5 ◄	3.38	45	5	7	3.5	4.30
L 50 x 50 x4	3.06	50	4	7	3.5	3.89
L 50 x 50 x5 ▲	3.77	50	5	7	3.5	4.80
L 50 x 50 x6	4.47	50	6	7	3.5	5.69
L 50 x 50 x7 ◄	5.15	50	7	7	3.5	6.56
L 55 x 55 x5	4.18	55	5	8	4.0	5.32
L 55 x 55 x6 ◄	4.95	55	6	8	4.0	6.31
L 60 x 60 x4	3.70	60	4	8	4.0	4.71
L 60 x 60 x5 ▲	4.57	60	5	8	4.0	5.82
L 60 x 60 x6 ▲	5.42	60	6	8	4.0	6.91
L 60 x 60 x8 ▲	7.09	60	8	8	4.0	9.03
L 65 x 65 x6 ►	5.91	65	6	9	4.5	7.53
L 65 x 65 x7	6.83	65	7	9	4.5	8.70
L 65 x 65 x8 ►	7.73	65	8	9	4.5	9.85

01. 欧标等边角钢（L）
Equal Angle



尺寸和截面特性 Dimensions and Sectional Properties

（1）EN10056-1:1999 EN10056-2:1993 EN10163-3:2004

型号 Designation	理论重量 Unit Weight (kg/m)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)				截面面积 Sectional Area (cm^2)
	G	H=B	t	r_1	r_2	A
L 70 x 70 x6	6.38	70	6	9	4.5	8.13
L 70 x 70 x7	7.38	70	7	9	4.5	9.40
L 70 x 70 x8 ▸	8.37	70	8	10	5.0	10.7
L 70 x 70 x9 ◂	9.32	70	9	9	4.5	11.9
L 75 x 75 x4	4.65	75	4	9	4.5	5.93
L 75 x 75 x5	5.76	75	5	9	4.5	7.34
L 75 x 75 x6	6.85	75	6	9	4.5	8.73
L 75 x 75 x7	7.93	75	7	9	4.5	10.1
L 75 x 75 x8	8.99	75	8	9	4.5	11.4
L 75 x 75 x10	11.1	75	10	9	4.5	14.1
L 80 x 80 x5	6.17	80	5	10	5.0	7.86
L 80 x 80 x6 ◂	7.34	80	6	10	5.0	9.35
L 80 x 80 x7	8.49	80	7	10	5.0	10.8
L 80 x 80 x8	9.63	80	8	10	5.0	12.3
L 80 x 80 x10	11.9	80	10	10	5.0	15.1
L 90 x 90 x6 ▸	8.28	90	6	10	5.0	10.5
L 90 x 90 x7	9.61	90	7	11	5.5	12.2
L 90 x 90 x8	10.9	90	8	11	5.5	13.9
L 90 x 90 x9	12.2	90	9	11	5.5	15.5
L 90 x 90 x10	13.4	90	10	11	5.5	17.1
L 90 x 90 x11	14.7	90	11	11	5.5	18.7
L 100 x 100 x 6 ▸	9.26	100	6	12	6.0	11.8
L 100 x 100 x7	10.7	100	7	12	6.0	13.7
L 100 x 100 x 8	12.2	100	8	12	6.0	15.5
L 100 x 100 x 10	15.0	100	10	12	6.0	19.2
L 100 x 100 x 12	17.8	100	12	12	6.0	22.7
L 110 x 110 x 8 ▸	13.4	110	8	12	6.0	17.1
L 110 x 110 x 10 / ◂	16.6	110	10	13	6.5	21.2
L 110 x 110 x12	19.7	110	12	13	6.5	25.1

EN

01. 欧标等边角钢（L）
Equal Angle



尺寸和截面特性　Dimensions and Sectional Properties

（1）EN10056-1:1999　EN10056-2:1993　EN10163-3:2004

型号 Designation	理论重量 Unit Weight (kg/m)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)				截面面积 Sectional Area (cm^2)
	G	H=B	t	r_1	r_2	A
L 120 x 120 x 8 ▸	14.7	120	8	13	6.5	18.7
L 120 x 120 x 10	18.2	120	10	13	6.5	23.2
L 120 x 120 x 11 ◂	19.9	120	11	13	6.5	25.4
L 120 x 120 x 12	21.6	120	12	13	6.5	27.5
L 120 x 120 x 13	23.3	120	13	13	6.5	29.7
L 120 x 120 x 15	26.6	120	15	13	6.5	33.9
L 120 x 120 x 16	28.3	120	16	13	6.5	36.0
L 130 x 130 x10	19.8	130	10	14	7.0	25.2
L 130 x 130 x 12	23.5	130	12	14	7.0	30.0
L 130 x 130 x 13	25.4	130	13	14	7.0	32.3
L 130 x 130 x 14 ▸	27.2	130	14	14	7.0	34.7
L 130 x 130 x16	30.8	130	16	14	7.0	39.3
L 150 x 150 x 10	23.0	150	10	16	8.0	29.3
L 150 x 150 x 12	27.3	150	12	16	8.0	34.8
L 150 x 150 x 13	29.5	150	13	16	8.0	37.6
L 150 x 150 x 14 ◂	31.6	150	14	16	8.0	40.3
L 150 x 150 x 15	33.8	150	15	16	8.0	43.0
L 150 x 150 x 16	35.9	150	16	16	8.0	45.7
L 150 x 150 x 18	40.1	150	18	16	8.0	51.0
L 150 x 150 x 20	44.2	150	20	16	8.0	56.3
L 160 x 160 x 14	33.9	160	14	17	8.5	43.2
L 160 x 160 x 15	36.2	160	15	17	8.5	46.1
L 160 x 160 x 16	38.4	160	16	17	8.5	49.0
L 160 x 160 x 17 ◂	40.7	160	17	17	8.5	51.8

01. 欧标等边角钢（L）
Equal Angle



EN

尺寸和截面特性　Dimensions and Sectional Properties

（1）EN10056-1:1999　EN10056-2:1993　EN10163-3:2004

型号 Designation	理论重量 Unit Weight (kg/m)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)				截面面积 Sectional Area (cm^2)
	G	H=B	t	r_1	r_2	A
L 180 x 180 x 13	35 .7	180	13	18	9.0	45.5
L 180 x 180 x 14	38 .3	180	14	18	9.0	48.8
L 180 x 180 x 15	40 .9	180	15	18	9.0	52.1
L 180 x 180 x 16	43 .5	180	16	18	9.0	55.4
L 180 x 180 x 17	46 .0	180	17	18	9.0	58.7
L 180 x 180 x 18	48 .6	180	18	18	9.0	61.9
L 180 x 180 x 19	51 .1	180	19	18	9.0	65.1
L 180 x 180 x 20	53 .7	180	20	18	9.0	68.3
L 200 x 200 x 15	45 .6	200	15	18	9.0	58.1
L 200 x 200 x 16	48 .5	200	16	18	9.0	61.8
L 200 x 200 x 17	51 .4	200	17	18	9.0	65.5
L 200 x 200 x 18	54 .2	200	18	18	9.0	69.1
L 200 x 200 x 19	57 .1	200	19	18	9.0	72.7
L 200 x 200 x 20	59 .9	200	20	18	9.0	76.3
L 200 x 200 x 21	62 .8	200	21	18	9.0	79.9
L 200 x 200 x 22	65 .6	200	22	18	9.0	83.5
L 200 x 200 x 23	68 .3	200	23	18	9.0	87.1
L 200 x 200 x 24	71 .1	200	24	18	9.0	90.6
L 200 x 200 x 25	73 .9	200	25	18	9.0	94.1
L 200 x 200 x 26	76 .6	200	26	18	9.0	97.6
L 250 x 250 x 20	75 .6	250	20	18	9.0	96.3
L 250 x 250 x 21	79 .2	250	21	18	9.0	101
L 250 x 250 x 22	82 .8	250	22	18	9.0	106
L 250 x 250 x 23	86 .4	250	23	18	9.0	110
L 250 x 250 x 24	90 .0	250	24	18	9.0	115
L 250 x 250 x 25	93 .5	250	25	18	9.0	119
L 250 x 250 x 26	97 .0	250	26	18	9.0	124
L 250 x 250 x 27	101	250	27	18	9.0	128
L 250 x 250 x 28	104	250	28	18	9.0	133
L 250 x 250 x 35	128	250	35	18	9.0	163

EN

01. 欧标不等边角钢（L） Equal Angle



尺寸和截面特性 Dimensions and Sectional Properties

（1）EN10056-1:1999 EN10056-2:1993 EN10163-3:2004

型号 Designation	理论重量 Unit Weight (kg/m)	截面尺寸 Standard Sectional Dimension (mm)					截面面积 Sectional Area (cm²)
	G	H	B	t	r_1	r_2	
L 100 x 65 x7	8.77	100	65	7	10	5.0	11.2
L 100 x 65 x8	9.94	100	65	8	10	5.0	12.7
L 100 x 65 x9 ♣	11.1	100	65	9	10	5.0	14.1
L 100 x 65 x 10-	12.3	100	65	10	10	5.0	15.6
L 100 x 65 x12	14.5	100	65	12	10	5.0	18.5
L 110 x 70 x10 ▸	13.4	110	70	10	10	5.0	17.1
L 110 x 70 x12 ▸	15.9	110	70	12	10	5.0	20.3
L 120 x 80 x8	12.2	120	80	8	11	5.5	15.5
L 120 x 80 x 10	15.0	120	80	10	11	5.5	19.1
L 120 x 80 x 12	17.8	120	80	12	11	5.5	22.7
L 125 x 75 x8-	12.2	125	75	8	11	5.5	15.5
L 125 x 75 x9	13.6	125	75	9	11	5.5	17.3
L 125 x 75 x 10	15.0	125	75	10	11	5.5	19.1
L 125 x 75 x 12	17.8	125	75	12	11	5.5	22.7
L 130 x 90 x10 ▸	16.6	130	90	10	11	5.0	21.2
L 130 x 90 x12 ♣	19.7	130	90	12	12	6.0	25.1
L 130 x 90 x14 ▸	22.8	130	90	14	11	5.0	29.0
L 140 x 90 x8 ▸	14.0	140	90	8	11	5.5	17.9
L 140 x 90 x10 ▸	17.4	140	90	10	11	5.5	22.1
L 140 x 90 x12 ▸	20.6	140	90	12	11	5.5	26.3
L 140 x 90 x14 ▸	23.8	140	90	14	11	5.5	30.4
L 150 x 75 x9	15.4	150	75	9	12	6.0	19.6
L 150 x 75 x 10	17.0	150	75	10	12	6.0	21.7
L 150 x 75 x11	18.6	150	75	11	12	6.0	23.7
L 150 x 75 x12	20.2	150	75	12	12	6.0	25.7
L 150 x 90 x 10	18.2	150	90	10	12	6.0	23.2
L 150 x 90 x 11	19.9	150	90	11	12	6.0	25.3
L 150 x 90 x 12	21.6	150	90	12	12	6.0	27.5
L 150 x 90 x 15	26.6	150	90	15	12	6.0	33.9
L 150 x 100 x 10	19.0	150	100	10	12	6.0	24.2
L 150 x 100 x 12	22.5	150	100	12	12	6.0	28.7
L 150 x 100 x 14	26.1	150	100	14	12	6.0	33.2
L 200 x 100 x 10	23.0	200	100	10	15	7.5	29.2
L 200 x 100 x 12	27.3	200	100	12	15	7.5	34.8
L 200 x 100 x14 ♣	31.6	200	100	14	15	7.5	40.3
L 200 x 100 x15	33.7	200	100	15	15	7.5	43.0

01.美标等边角钢（L）
Equal Angle



ASTM

尺寸和截面特性 Dimensions and Sectional Properties

（1）ASTM A36/A6M-14

英制规格 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	规格型号 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	理论 重量 Unit Weight (kg/m)	英制规格 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	规格型号 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	理论 重量 Unit Weight (kg/m)
L3/4×3/4×1/8	L19193.2	0.88	L3-1/2×3-1/2×1/4	L89896.4	8.64
L1×1×3/16	L25.425.44.8	1.73	L4×4×1/2	L10210212.7	19.07
L1×1×1/8	L25.425.43.2	1.19	L4×4×7/16	L10210211.1	16.83
L1-1/4×1-1/4×3/16	L32324.8	2.20	L4×4×3/8	L1021029.5	14.60
L1-1/4××1-1/4×1/8	L32323.2	1.50	L4×4×5/16	L1021027.9	12.21
L1-1/2×1-1/2×3/16	L38384.8	2.68	L4×4×1/4	L1021026.4	9.83
L1-1/2×1-1/2×5/32	L38384.0	2.26	L5×5×1/2	L12712712.7	24.13
L1-1/2×1-1/2×1/8	L38383.2	1.83	L5×5×7/16	L12712711.1	21.30
L1-3/4×1-3/4×3/16	L44.544.54.8	3.16	L5×5×3/8	L1271279.5	18.32
L1-3/4×1-3/4×1/8	L44.544.53.2	2.14	L5×5×5/16	L1271277.9	15.34
L2×2×1/4	L51516.3	4.75	L6×6×5/8	L15215215.9	36.05
L2×2×3/16	L51514.8	3.63	L6×6×9/16	L15215214.3	32.62
L2×2×1/8	L51513.2	2.46	L6×6×1/2	L15215212.7	29.19
L2-1/2×2-1/2×5/16	L64647.9	7.45	L6×6×7/16	L15215211.1	25.62
L2-1/2×2-1/2×1/4	L64646.4	6.11	L6×6×3/8	L1521529.5	22.19
L2-1/2×2-1/2×3/16	L64644.8	4.57	L6×6×5/16	L1521527.9	18.47
L3×3×3/8	L76769.5	10.72	L8×8×1	L20320325.4	75.96
L3×3×5/16	L76767.9	9.09	L8×8×7/8	L20320322.2	67.03
L3×3×1/4	L76766.4	7.30	L8×8×3/4	L20320319	57.94
L3×3×3/16	L76764.8	5.53	L8×8×5/8	L20320315.9	48.71
L3-1/2×3-1/2×3/8	L89899.5	12.66	L8×8×9/16	L20320314.3	44.09
L3-1/2×3-1/2×5/16	L89897.9	10.72			

01.美标不等边角钢（L）
Equal Angle



尺寸和截面特性　Dimensions and Sectional Properties

（1）ASTM A36/A6M-14

英制规格 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	规格型号 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	理论 重量 Unit Weight (kg/m)	英制规格 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	规格型号 边宽边宽边厚 （英寸） Inch specifications side width side width side thickness (inch)	理论 重量 Unit Weight (kg/m)
L1-3/4×1-1/4×1/8	44.531.83.2	1.833	L5×3-1/2×5/16	L127897.9	12.9
L1-3/4×1-1/4×3/16	44.531.84.7	2.414	L5×3-1/2×3/8	L127899.5	15.4
L2×1-1/4×3/16	5131.84.7	2.92	L5×3-1/2×1/2	L1278912.7	20.2
L2×1-1/4×1/4	5131.86.3	3.798	L6×3-1/2×5/16	152897.9	14.5
L2-1/2×1-1/2×3/16	64384.8	3.6	L6×3-1/2×3/8	152899.5	17.3
L2-1/2×1-1/2×1/4	64386.4	4.8	L6 × 3-1/2 × 1/2	1528912.7	22.7
L3×2×3/16	76514.8	4.6	L6×4×5/16	L1521027.9	15.3
L3×2×1/4	76516.4	6.1	L6×4×3/8	L1521029.5	18.2
L3×2×5/16	76517.9	7.4	L6×4×7/16	L15210211.1	21.2
L3×2-1/2×3/16	L76644.8	5.1	L6×4×1/2	L15210212.7	24.0
L3×2-1/2×1/4	L76646.4	6.7	L6×4×9/16	L15210214.3	26.8
L3×2-1/2×5/16	L76647.9	8.3	L6×4×5/8	L15210215.9	29.6
L3×2-1/2×3/8	L76649.5	9.8	L7×4×3/8	L1781029.5	20.2
L3-1/2×2-1/2×1/4	L89646.4	7.3	L7×4×7/16	L17810211.1	23.4
L3-1/2×2-1/2×5/16	L89647.9	9.0	L7×4×1/2	L17810212.7	26.5
L3-1/2×2-1/2×3/8	L89649.5	10.7	L7×4×5/8	L17810215.9	32.7
L3-1/2×2-1/2×1/2	L896412.7	13.9	L7×4×3/4	L17810219	38.8
L3-1/2×3×1/4	L89766.4	8.0	L8×4×1/2	L20310212.7	29.0
L3-1/2×3×5/16	L89767.9	9.8	L8×4×9/16	L20310214.3	32.4
L3-1/2×3×3/8	L89769.5	11.7	L8×4×5/8	L20310215.9	36.0
L3-1/2×3×1/2	L897612.7	15.1	L8×4×3/4	L20310219.0	42.5
L4×3×1/4	102766.4	8.6	L8×4×7/8	L20310222.2	49.3
L4×3×5/16	102767.9	10.7	L8×4×1	L20310225.4	55.4
L4×3×3/8	102769.5	12.6	L8×6×1/2	L20315212.7	34.1
L4×3×1/2	1027612.7	16.4	L8×6×9/16	L20315214.3	38.1
L5×3×1/4	127766.4	9.8	L8×6×5/8	L20315215.9	42.2
L5×3×5/16	127767.9	12.1	L8×6×3/4	L20315219	50.1
L5×3×3/8	127769.5	14.5	L8×6×7/8	L20315222.2	57.9
L5×3×7/16	1277611.1	16.7	L8×6×1	L20315225.4	65.5
L5×3×1/2	1277612.7	19.0			
L5×3-1/2×1/4	L127896.4	10.4			